



건축자재등 품질 인정서

[복합자재]

1. 인정번호 : FF-IIUM25-0421-1
2. 상 품 명 : 아르네 우레탄 판넬
3. 구조명 또는 제품명 : 아르네 내부용 우레탄 판넬 (100mm이상 ~ 127mm이하)
4. 사용부위 : 건축물의 마감재료
5. 인정내용 :

난연등급	두께(mm)	구조별 두께(mm)	비고
준불연	100~127	【내부 - 강판(두께 0.5mm 이상)】 + 【경질 우레탄 폼(밀도 38 kg/m³, 두께 99~126 mm)】 + 【외부 - 강판(두께 0.5mm 이상)】	자립형

- ※ 건축자재등 품질인정 및 관리기준 제26조, 제27조에 따라 실물모형시험 진행
- ※ 세부인정내용의 접합형태를 준용할 것(내부 : 노물드)
- ※ 심재(경질 우레탄 폼): 준불연
- ※ 강판: (「건축물의 피난·방화구조 등의 기준에 관한 규칙 제24조11항2호 기준 충족」: 불연

6. 인정업체 : 아르네코리아(주) 대표자 이 성 규
7. 공장소재지 : 광주광역시 광산구 평동산단1번로 111(장록동)
8. 첨부서류 : 세부인정내용
9. 유효기간 : 2028년 04월 20일 까지

「건축법」 제52조의5에 의하여 위와 같이 품질인정자재등으로 인정합니다.

2025년 04월 21일



한국건설기술연구원장

KOREA INSTITUTE of CIVIL ENGINEERING and BUILDING TECHNOLOGY

[10223 경기도 고양시 일산서구 고양대로 283(대화동)]



■ 이번기재사항참조

※ 기업지원플러스(www.g4b.go.kr)에서 인정서 진위여부 확인 가능

